



29. Salud Humana

Medición de la adherencia al lavado clínico de manos de los profesionales de la salud de los servicios de Urgencias y UTI del HRCDE.

Servín, María Paz; Díaz, Liz Fabiola; Martínez, Luis; De Jesús González, Wilson;

Paniagua, Dina; Mercado, Arnaldo; Segovia-Coronel, Nancy

Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad Nacional del Este, Paraguay

microbiologiafacisa@gmail.com

Resumen

Antecedentes: Las Infecciones Asociadas a la Atención en Salud (IAAS) son aquellas que el paciente adquiere mientras recibe tratamiento para alguna condición médica o quirúrgica y en quien la infección no se había manifestado ni estaba en período de incubación en el momento del ingreso. Está demostrado que el lavado de las manos, utilizando con agua y jabón antiséptico durante un minuto es la medida más sencilla y eficaz para disminuir el riesgo de IAAS. La OMS calculó que, si médicos y enfermeras se lavaran las manos regularmente durante su jornada de trabajo, se evitaría cada día en todo el mundo 1.4 millones de casos de IAAS. **Objetivo:** Analizar el cumplimiento de criterios del correcto lavado clínico de manos de los profesionales de la salud de los servicios de Urgencias y Unidad de Terapia Intensiva (UTI) del Hospital Regional de Ciudad del Este. **Metodología:** Observacional, descriptivo de corte transversal, se utilizó un instrumento diseñado al efecto en donde fue utilizado la técnica de la observación directa. **Resultados:** Participaron n=20 (37%) médicos y n=34 (63%) enfermeros, las mujeres fueron 57% (n=31) y los hombres 43% (n=23), la edad de los participantes fue entre 28 y 46 años. El 38,89% de los profesionales nunca se lavaron las manos en las prácticas asistenciales de salud, el 59,26% muy pocas veces, el 1,85% casi siempre y ninguno de los profesionales observados se lavaron las manos en todas las oportunidades mientras duró la observación. **Conclusión:** La población estudiada en su mayoría, no cumple con los criterios del correcto lavado clínico de manos. En estas condiciones el riesgo de contaminación cruzada entre pacientes es elevado por lo que urge la implementación de programa para prevenir las IAAS en donde el pilar fundamental es el lavado de manos.

Palabras clave: Control de infecciones, Promoción de la salud, Lavado de manos